

茄子病蟲害用藥

高雄區農業改良場 蘇士閔、周浩平 整理

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	台灣安全容許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於其他作物之病蟲害防治
10%百滅寧乳劑	IRAC 3	二點小綠葉蟬	1000	6	1.0 (果菜類)	十字花科蔬菜擬尺蠖、小菜蛾、紋白蝶、斜紋夜蛾；水稻黑尾葉蟬；茶蠶；菸草斜紋夜蛾
10%百滅寧乳劑		薊馬	1000	3		
10%百滅寧水基乳劑		二點小綠葉蟬	1000	6		
10%百滅寧水基乳劑		薊馬	1000	3		
10%百滅寧可濕性粉劑		薊馬	1000	3		

2.4% 第滅寧水懸劑	IRAC 3A	薊馬	1000	12	0.2 (果菜類) 十字花科蔬菜小菜蛾、蚜蟲；小葉菜類蚜蟲、斑潛蠅；包葉菜類斑潛蠅、蚜蟲；玉米條背土蝗；瓜果類薊馬；印度棗小白紋毒蛾、台灣黃毒蛾；印度棗、柿、茄子、番石榴、薔薇科果樹薊馬類；西瓜淡色薊馬芹菜、蔥科蔬菜、蕹菜、金針、藥用甘藷、羅勒、菊科蔬菜、菠菜蚜蟲類；芥菜番茄斑潛蠅；香蕉花薊馬；茶尺蠖蛾類；梨果類鱗翅目；番石榴黑疣粉蝨；楊桃花姬捲葉蛾；葡萄咖啡木蠹蛾；蔬菜南黃薊馬；番茄葉蛾
-------------	---------	----	------	----	---

2.8%第滅寧水基 乳劑		薊馬	1000	12		
2.8%第滅寧乳劑		薊馬	1000	12		
1.5%伽瑪賽洛寧 膠囊懸著液		二點小綠葉 蟬	2000	6	賽洛寧 0.5 (果菜 類)	

2.8%畢芬寧乳劑		二點葉蝻	1500	6	1.0 (果菜類) 十字花科蔬菜斜紋夜蛾；小葉菜類夜蛾、粉蝨；包葉菜類夜蛾、粉蝨甘藍紋白蝶；西瓜二點葉蝻；豆菜類蚜蟲、薊馬；果菜類二點小綠葉蟬、二點葉蝻；花椰菜、芥藍銀葉粉蝨；金針蚜蟲；柑桔潛葉蛾、葉蝻；洋香瓜銀葉粉蝨；桃子蚜蟲茶小綠葉蟬、葉蝻、神澤氏葉蝻、姬捲葉蛾；乾豆類夜蛾；梨果類葉蝻、蚜蟲；番石榴葉蟬；番茄甜菜葉蛾；番荔枝姬黃薊馬；菸草斜紋夜蛾；菊花二點葉蝻、薊馬；楊桃葉蝻；落花生甜菜夜蛾；葡萄神澤氏葉蝻；蓮霧葉蟬類
2.8%畢芬寧乳劑		二點小綠葉蟬	1000	6	
2.8%畢芬寧乳劑		棉蚜	1500	15	
2.5%畢芬寧水懸劑		二點小綠葉蟬	1000	6	
2.5%畢芬寧水懸劑		棉蚜	1500	15	
2.5%畢芬寧水懸劑		二點葉蝻	1500	6	
					蔥甜菜夜蛾；豌豆蚜蟲、薊馬、花薊馬；檬果葉蟬；二點葉蝻

2.46% 賽洛寧膠囊 懸著液		二點葉蝻	1000	6	0.5 (果菜類)	蓮霧腹鈎薊馬、小綠葉蟬、台灣黃毒蛾、小白紋毒蛾；十字花科蔬菜
2.8% 賽洛寧乳劑		二點葉蝻	1000	6		紋白蝶、斜紋夜蛾；水稻瘤野螟；牛蒡、芹菜、仙草、豆菜、胡蘿蔔、馬鈴薯、茄果類、蕹菜、菠菜、菊科葉菜類夜蛾；瓜果類、印度棗、枇杷、柿、番石榴、碗豆、薔薇科果樹薊馬；西瓜南黃薊馬；豆菜類、茄科果菜毒蛾；枇杷小白紋毒蛾；柑桔潛葉蛾；茄果類植食性瓢蟲；桃、梨果類葉蟬；茶小綠葉蟬；梨果類蚜蟲；莧菜、蕹菜、紫蘇葉蝻類；菜豆番茄斑潛蠅；葫蘆科瓜果夜蛾、植食性瓢蟲、金花蟲類；葉用甘藷夜蛾類、天蛾類、烏羽蛾類；葡萄咖啡木蠹蛾、紅火蟻；蔬菜番茄夜蛾；蔥科蔬菜葉部薊馬類；豆花薊馬；蕹菜小金花蟲；芒果葉蟬；羅勒葉蝻、夜蛾類

2.5%賽洛寧微乳劑		二點葉蟎	1000	6		
2.9%貝他-賽扶寧乳劑		葉部薊馬類	1500	9	0.5 (果菜類)	水稻稻螟蛉、瘤野螟、台灣夜盜、樹蔭蝶；西瓜南黃薊馬；蔥科蔬菜葉部薊馬類；芒果葉蟬
10.4%貝賽益達胺水懸劑	IRAC 3A+4A	粉蝨	2000	6	貝他-賽扶寧 0.5(果菜類) 益達胺 0.5 (果菜類，甜椒除外)	秋葵粉蝨；番茄銀葉粉蝨
24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑		二點小綠葉蟬	4000	6	賽速安 0.5 賽洛寧 0.5 (果菜類)	水稻瘤野螟；番石榴粉介殼蟲
9.6%益達胺溶液	IRAC 4A	南黃薊馬	2000	6	0.5 (果菜類)	蓮霧腹鈎薊馬、小綠葉蟬、粉介殼

9.6% 益達胺水懸劑		南黃薊馬	2000	6	類，甜椒除外)	<p>蟲類；毛豆、冬瓜、洋香瓜、花椰菜、芥藍銀葉粉蝨；水稻斑飛蝨、褐飛蝨；瓜類、蔥科蔬菜葉部薊馬；瓜類粉蝨；印度棗薊馬類；西瓜、茄子、花胡瓜南黃薊馬</p> <p>亞洲棕櫚象鼻蟲、玫瑰蚜蟲</p> <p>柿斜紋夜蛾、薊馬類、茶黃薊馬、小綠葉蟬、柑桔刺粉蝨</p> <p>筊白筍長綠飛蝨、梨木蝨、捲葉蚜、番荔枝姬黃薊馬、蓮花小黃薊馬、斜紋夜蛾、薔薇科果樹薊馬類、芒果綠葉蟬</p>
20% 亞滅培水溶性粉劑		葉部薊馬類、粉蝨	4000	—	—	<p>蓮霧腹鈎薊馬、小綠葉蟬、粉介殼蟲類；十字花科蔬菜蚜蟲；十字花科蔬菜黃條葉蚤；瓜果類、印度棗、葡萄、柿、薔薇科果樹薊馬；茶小綠葉蟬；筊白筍長綠飛蝨；梨綠蚜；梨果類蚜蟲；番茄銀葉粉蝨；番荔枝太平洋臀紋粉介殼蟲；蓮花小黃薊馬、斜紋夜蛾；芒果葉蟬；觀賞花卉銀葉粉蝨</p>

20%畢達本可濕性粉劑	IRAC 21A	二點葉蟎	3000	6	0.5 (果菜類)	毛豆葉蟎；果菜類二點葉蟎；枇杷葉蟎；柑桔銹蟎、葉蟎；茶葉蟎；梨果類葉蟎；番荔枝神澤氏葉蟎；豆類葉蟎
4.95%芬普尼水懸劑	IRAC 2B	二點小綠葉蟬	1000	12	0.03	十字花科包葉菜類小菜蛾；紅豆蔻花薊馬；胡瓜南黃薊馬；菊花薊馬；芒果姬黃薊馬
1%密滅汀乳劑	IRAC 6	二點葉蟎	1500	3	0.2 (果菜類)	十字花科蔬菜蚜蟲；木瓜神澤氏葉蟎；水蜜桃二點葉蟎；仙草葉蟎類；瓜果、瓜菜類葉蟎；印度棗柑桔葉蟎；西瓜二點葉蟎；果菜類二點葉蟎；玫瑰二點葉蟎；柑桔葉蟎；草莓二點葉蟎；茶葉蟎類；老藤葉蟎；梨果類葉蟎；莧菜葉蟎類；番荔枝神澤氏葉蟎；紫蘇葉蟎類；羅勒葉蟎；蕹菜葉蟎；芹菜、菠菜、菊科蔬菜、葉用甘藷、蔥科蔬菜類、羅勒、蕹菜蚜蟲

2%阿巴汀乳劑		二點葉蟎、二點小綠葉蟬	2000	3	0.02 (果菜類)	十字花科蔬菜黃條葉蚤；小菜蛾；小葉菜類斑潛蠅、粉蝨類；山藥、甘藷葉蟎類；芥藍銀葉粉蝨；非洲菊斑潛蠅；柑桔銹蟬；洋香瓜番茄斑潛蠅、銀葉粉蝨；茄科作物斑潛蠅；草莓二點葉蟎；樹薯葉蟎類；紅火蟻
25%丁基加保扶可濕性粉劑	IRAC 1A	二點小綠葉蟬	700	9	0.5 (果菜類)	西瓜棉蚜、淡色薊馬；柑桔銹蟬
		棉蚜	700	9		
50%滅賜克可濕性粉劑		南黃薊馬	800	15	1.0	西瓜淡色薊馬；蔥韭薊馬類
20%覆滅蟎水溶性粉劑		二點小綠葉蟬、薊馬	400	9	2.0 (果菜類)	棉花赤葉蟎；觀賞花卉二點葉蟎
2.5%賜諾殺水懸劑	IRAC 5	南黃薊馬	1000	7	0.2	十字花科蔬菜螟蛾類、紋白蝶、植食性瓢蟲類；甘藍小菜蛾；豆類、茄科、秋葵、蔥科蔬菜類葉部薊馬
40%必芬松乳劑	IRAC 1B	薊馬	800	6	1.0 (果菜類)	十字花科蔬菜小菜蛾
35%白克松可濕性粉劑		南黃薊馬	1000	10	0.5 (果菜類)	十字花科、茄科果菜、葉用甘藷、芹菜、唐菖蒲、菠菜、菊科葉菜、

		毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	3000	15		仙草、蕹菜、羅勒等作物毒蛾類；夜蛾類；植食性瓢蟲類；根蝻
43%佈飛松乳劑		葉部薊馬類	800	10	1.0 (果菜類)	十字花科蔬菜小菜蛾、黃條葉蚤；豆菜類、秋葵、茄科蔬菜山藥葉部薊馬類；瓜類葉部薊馬類、金花蟲類；甘藷象鼻蟲類、金花蟲類；竹子象鼻蟲類；蔬菜番茄斑潛蠅；蔥科蔬菜根蝻類、葉部薊馬類；蕹菜象鼻蟲類、金花蟲類
3%加福松微粒劑		切根蟲		—	0.1 (果菜類)	十字花科蔬菜；百合科葉菜類；茄科果菜類；馬鈴薯；菊科葉菜類；薑等作物之切根蟲
27.12%三元硫酸銅水懸劑	FRAC M1	細菌性斑點病	500	3	—	蓮霧疫病瓜類露菌病；芋頭、金桔、非洲菊疫病；果菜類細菌性斑點病；甜椒細菌性斑點病；葡萄黑痘病；芒果黑斑病
23.6%百克敏乳劑	FRAC 11,C3	炭疽病	3000	6	1.5 (番茄)	蓮霧炭疽病；十字花科蔬菜、甜椒、菠菜、蔥科蔬菜、芒果炭疽病；瓜類露菌病；柿角斑病；韭菜銹病；茶赤葉枯病；茶餅病；蔥科蔬菜銹病

50%福多寧可濕性粉劑	FRAC 7,C2	白絹病	5000	—	2.0 (果菜類)	小葉菜類苗立枯病；水稻紋枯病；牛蒡、果菜類、茄科作物、胡蘿蔔、莖藤、蔥、菱角、薑等作物白絹病
50%撲滅寧可濕性粉劑	FRAC 2,E3	白絹病	2000	—	2.0 (番茄)	小葉菜類、包葉菜類菌核病；瓜類蔓枯病；牛蒡、茄科作物、胡蘿蔔、蔥、薑等作物白絹病；瓜菜類、胡瓜白粉病；唐菖蒲赤斑病、灰黴病梨果類黑斑病；草莓、番茄灰黴病
99%礦物油乳劑	FRAC NC	白粉病	500	—	—	牛蒡、草莓、葫蘆科瓜果、瓜菜、豆科、胡蘿蔔、茄科等作物白粉病；茶葉蟎類；梨、桑木蝨；柑桔葉蟎
22.7%腈硫醃水懸劑	FRAC M9	炭疽病	700	4	1.0 (果菜類)	果菜類、茄科果菜類、葫蘆科瓜菜類、金針等作物炭疽病；柑桔黑點病

備註：應避免同時使用具有相同作用機制之藥劑。