

荔枝蟲害用藥

高雄區農業改良場 曾敏南 整理

2012年03月23日更新

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	台灣安全容許量(PPM)	日本安全容許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於其他作物之病蟲害防治
▲◆42%益洛寧可濕性粉劑	IRAC 1B IRAC 3A	蒂蛀蟲	1,500	25	益滅松 0.2 賽洛寧 0.5	益滅松 0.2 賽洛寧 0.5	檬果葉蟬; 蓮霧腹鉤薊馬; 番荔枝斑螟蛾; 龍眼細蛾類(蒂蛀蟲)
▲◆50%陶斯寧乳劑	IRAC 1B	蒂蛀蟲	1,300	18	陶斯松 1.0 賽滅寧 0.5	陶斯松 1.0 賽滅寧 0.5	紅豆豆莢螟; 番茄番茄夜蛾; 龍眼細蛾類(蒂蛀蟲)
▲40.8%陶斯松乳劑	IRAC 1B	蒂蛀蟲	1,000	10	1.0	1.0	印度棗、山茶、梨、鳳梨、蘇鐵、等作物上介殼蟲類害蟲; 梨、玫瑰等蚜蟲類害蟲; 十字花科蔬菜切根蟲; 香蕉假莖象鼻蟲; 玫瑰薊馬; 龍眼細蛾類(蒂蛀蟲)
▲40.8%陶斯松水基乳劑	IRAC 1B	蒂蛀蟲	1,000	10	1.0	1.0	梨、鳳梨、觀賞植物(行道樹種)等作物上介殼蟲類害蟲; 十字花科蔬菜切根蟲; 香蕉假莖象鼻蟲; 玫瑰等蚜蟲及薊馬

▲50%芬殺松乳劑	IRAC 1B	蒂蛀蟲	1,000	10	1.0	1.0	檬果、柑桔、楊桃、番荔枝、果樹等東方果實蠅；鳳梨、香蕉上介殼蟲類害蟲 檬果、水稻、蕙苡上蛾類害蟲；龍眼細蛾類(蒂蛀蟲)
▲50%撲滅松乳劑	IRAC 1B	蒂蛀蟲 荔枝膠蟲	1,000	10	1.0	0.2	檬果、水稻、薑、甘藷等作物蛾類害蟲；玉米條背土蝗；香蕉上介殼蟲類害蟲；荔枝膠蟲；菸草桃蚜；龍眼細蛾類(蒂蛀蟲)
▲44%大滅松乳劑	IRAC 1B	荔枝膠蟲	1000	未訂	1.0	0.5	柑桔柑桔木蝨、球粉介殼蟲、褐圓介殼蟲、椿象類、黑點介殼蟲、柑桔刺粉蝨、南方綠椿象、蚜蟲、桔粉介殼蟲、潛葉蛾、綠介殼蟲、半圓堅介殼蟲；荔枝、龍眼膠蟲；菸草桃蚜
▲20%大滅松乳劑	IRAC 1B	荔枝膠蟲	450	未訂	1.0	0.5	柑桔柑桔木蝨、球粉介殼蟲、褐圓介殼蟲、椿象類、黑點介殼蟲、柑桔刺粉蝨、南方綠椿象、蚜蟲、桔粉介殼蟲、潛葉蛾、綠介殼蟲、半圓堅介殼蟲；荔枝、龍眼膠蟲；菸草桃蚜

▲20%撲滅松乳劑	IRAC 1B	荔枝膠蟲	1,000	10	1.0	0.2	檬果、水稻、薑、甘藷等作物蛾類害蟲；玉米條背土蝗；香蕉上介殼蟲類害蟲；荔枝膠蟲；菸草桃蚜；龍眼細蛾類(蒂蛀蟲)
◎85%加保利可濕性粉劑	IRAC 1A	蒂蛀蟲	850	15	0.5	30	水稻葉蟬類、椿象類及薊馬類等害蟲；檬果、落花生、棉花等作物葉蟬類害蟲；檬果、印度棗、玉米、番茄、茶、菸草、豆類、黃麻、十字花科蔬菜等作物蛾類害蟲；番石榴黑疣粉蟲；香蕉上介殼蟲類害蟲；龍眼細蛾類(蒂蛀蟲)
◆2.4%第滅寧水懸劑	IRAC 3A	蒂蛀蟲	1,500	9	0.2	0.5	檬果東方果實蠅；洋香瓜銀葉粉蟲；山藥黑盲椿象；番荔枝斑螟蛾；龍眼細蛾類(蒂蛀蟲)
◎40.64%加保扶水懸劑	IRAC 1A	蒂蛀蟲	800-1,200	10	0.5	0.3	葡萄、水稻、玉米、茶、十字花科蔬菜等作物蛾類害蟲；水稻、檬果葉蟬類害蟲；綠豆根潛蠅；玉米、高粱、梨、香蕉、柑桔、菸草、十字花科蔬菜等作物蚜蟲類害蟲；西瓜南黃薊馬；柑桔、木麻黃星天牛

◎85%加保利可濕性粉劑	IRAC 1A	荔枝癭蚧	850	15	0.5	30	水稻葉蟬類、薊馬類；番茄蛾類；十字花科蔬蛾類、荔枝蛾類
▲40.8%陶斯松乳劑	IRAC 1B	荔枝癭蚧	1000	10	1.0	1.0	水稻螟蛾及葉蟬類；印度棗蛾類、薊馬及介殼蟲類；番石榴薊馬及介殼蟲類
▲50%撲滅松乳劑	IRAC 1B	荔枝癭蚧 荔枝膠蟲	1000	10	1.0	0.2	水稻螟蛾類、稻苞蟲、薊馬、鐵甲蟲；大豆蛾類、椿象類；甘蔗紫螟、條背土蝗；甘藷潛葉蛾；香蕉粉介殼蟲；茭白筍二化螟蟲；菸草桃蚜；鳳梨粉介殼蟲；蔬菜青椿象；龍眼膠蟲、細蛾類；山藥黑盲椿象；玉米條背土蝗；柑桔園東方果實蠅；檬果螟蛾
97%礦物油乳劑	FRAC-NC	軟介殼蟲類、盾介殼蟲類	200	免訂	免訂	免訂	木瓜、咖啡、柑桔、香蕉、梨果類、椰子、龍眼介殼蟲類；甘蔗葉枯病
95%礦物油乳劑	FRAC-NC	軟介殼蟲類、盾介殼蟲類、荔枝膠蟲	200	免訂	免訂	免訂	木瓜、咖啡、香蕉、椰子、龍眼、芒果介殼蟲類
10%得芬瑞可濕性粉劑	IRAC 21A	葉蟎類	2000	7	0.5	0.01	木瓜、柑桔、印度棗、香蕉、草莓、楊桃、龍眼、芒果、番石榴、茶、荔枝、酪梨等果樹葉蟎

30%賜派芬水懸劑	IRAC-23	葉蟎類	2,500	6	0.5	0.01	木瓜、印度棗、柑桔、香蕉、茶、酪梨、龍眼、芒果、番荔枝葉蟎類
10%芬普寧水懸劑	IRAC-3A	葉蟎類	1,000	12	1.0	0.01	木瓜、柑桔、印度棗、香蕉、草莓、楊桃、龍眼、芒果、番石榴、茶、梨果、荔枝、酪梨等果樹葉蟎、十字花科蔬菜小菜蛾、茶小綠葉蟬

備註：藥劑名稱前方之圖案相同者代表具有相同作用機制，應避免同時使用，也避免輪替使用。