

# 木瓜病害用藥

高雄區農業改良場 曾敏南 100年9月13日修訂

陳明吟 101年4月2日增訂

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	台灣安全容許量(PPM)	備註
50% 達滅芬可濕性粉劑	FRAC 40, F5	木瓜果疫病	3000	9	1.0	瓜類及蔬菜露菌病、茄科作物晚疫病、葫蘆科瓜果疫病
■23% 亞托敏水懸劑	FRAC 11, C3	木瓜果疫病	1000	9	未訂	毛豆、瓜類及果樹之炭疽病、毛豆及瓜類露菌病、十字花科與小葉葉類露菌病
9.4% 賽座滅水懸劑	FRAC 21, C4	木瓜果疫病	2000	12	0.5	瓜類及葫蘆科瓜果類露菌病、育苗箱秧苗立枯病、番茄晚疫病、蓮霧疫病
純白鏈黴素 700PCU/g 水溶性粉劑		木瓜果疫病	800	未訂	未訂	預防性藥劑。發病前施用。
81.3% 嘉賜銅可濕粉劑	FRAC 24, D3 FRAC M1, ME1	木瓜果疫病	1000	6	0.5 2.0	瓜類及葫蘆科瓜果類露菌病、甘藍黑腐病、洋蔥細菌性軟腐病、茄科作物細菌性斑點病、蔥科蔬菜類紫斑病、檬果黑斑病
▲●40% 貝芬依滅列可濕性粉劑	FRAC 1, B1 FRAC 3, G1	木瓜白粉病	2000	6	1.0 1.0	檬果白粉病
●10.5% 平克座乳劑	FRAC 3, G1	木瓜白粉病	2000	3	0.5	印度棗、瓜類、豆菜類、檬果及長豇豆等作物之白粉病
●18.6% 賽福寧乳劑	FRAC 3, G1	木瓜白粉病	1000	未訂	0.5	大豆及乾豆類銹病
▲50% 免賴得可濕性粉劑	FRAC 1, B1	木瓜白粉病	3000	未訂	1.0	水稻稻熱病及紋枯病、瓜類白粉病、香蕉葉斑病

▲75% 快得保淨可濕性粉劑	FRAC M1 FRAC 1, B1	木瓜白粉病	600	18	2.0 1.0	玫瑰黑斑病、菖蒲灰黴病
25% 蟎離丹可濕性粉劑	IRAC UNB	木瓜白粉病	2000	18	0.1	瓜菜類及瓜果類白粉病、可同時防治紅蜘蛛
■38% 白列克敏水分散性粒劑	FRAC 7, C2 FRAC 11, C3	木瓜炭疽病	1500	12	0.5 1.0	印度棗白粉病、豆科豆菜類銹病、香瓜蔓枯病、蓮霧果腐病
62.5% 賽普護汰寧水分散性粒劑	FRAC 9, D1 FRAC 12, E2	木瓜炭疽病	1500	9	1.0 1.0	柿炭疽病及灰黴病、洋蔥黃萎病、番石榴、檬果及酪梨炭疽病、番荔枝及蓮霧果腐病
80% 福賽快得寧可濕性粉劑	FRAC 33, UN02 FRAC M1, MC1	木瓜炭疽病	1200	6	20 2.0	瓜類及葡萄露菌病、荔枝露疫病、蓮霧疫病
70% 甲基鋅乃浦可濕性粉劑	FRAC M3, MC3	木瓜炭疽病	400	9	2.5	西瓜、荔枝、檬果炭疽病，番茄晚疫病
23.7% 依普同水懸劑	FRAC 2, E3	木瓜蒂腐病	1000	21	2.5	蔥類作物紫斑病、番石榴、楊桃、蓮霧炭疽病、
70% 甲基多保淨可溼性粉劑	FRAC -1	木瓜炭疽病	1,000	6	尚未訂定	瓜類、洋香瓜、蔓枯病、水稻稻熱病、木瓜、百香果、紅龍果、荔枝、番石榴、番荔枝、楊桃、龍眼、檬果、香蕉炭疽病、香焦葉斑病、蝴蝶蘭灰黴病。
■23.6% 百克敏乳劑	FRAC-11	木瓜炭疽病	3,000	12	尚未訂定	菠菜、蔥科、蔬菜類、龍眼、檬果、十字花科蔬菜、木瓜、紅龍果、香蕉、荔枝、楊桃、番石榴、蓮霧炭疽病、洋香瓜露菌病、香蕉黑星病、韭菜銹病

40%克熱淨(烷苯磺酸鹽可溼性粉劑)	FRAC-M7	木瓜炭疽病	1,500	21	尚未訂定	印度棗、棗子銹病
◆25.9%得克利水基乳劑	FRAC-3	木瓜炭疽病	1,500	6	尚未訂定	木瓜、百香果、紅龍果、香蕉、荔枝、蓮霧、龍眼、檬果、炭疽病、落花生銹病
80%免得爛水分散性粒劑	FRAC-M3	木瓜炭疽病	500	21	尚未訂定	木瓜、紅龍果、荔枝、番石榴、番荔枝、楊桃、蓮霧、檬果炭疽病、草莓果腐病
■50%三氟敏水分散性粒劑	FRAC-11	木瓜炭疽病	4,000	18	尚未訂定	蓮霧、木瓜、紅龍果、香蕉、荔枝、番石榴、番荔枝、楊桃、龍眼、檬果炭疽病、印度棗白粉病、印度棗、蔥銹病
325g/L 亞托待克利水懸劑	FRAC-3 FRAC-11	木瓜炭疽病	3000	21	亞托敏 1.0 待克利 1.0	1.1010308 延伸使用 2.香蕉、番荔枝、荔枝、龍眼、百香果及紅龍果之炭疽病
◆25%普克利乳劑	FRAC-3	木瓜白粉病	2,000	6	尚未訂定	木瓜、檬果白粉病、水稻胡麻葉枯病 香蕉水銹病、香蕉葉斑病、香蕉黑點病、香蕉炭疽病
30%無水硫酸銅可溼性粉劑	FRAC-M1	木瓜白粉病	1000	尚未訂定	尚未訂定	木瓜、檬果、獼猴桃白粉病

備註：藥劑名稱前方之圖案相同者代表具有相同作用機制，應避免同時使用，也避免輪替使用。