

## 蓮霧病害用藥

周浩平 2011.9.21 更新

藥劑名稱	作用機制代碼	可防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期	台灣安全容許量(PPM)	同時核准使用於防治其他作物之病蟲害
32.5%亞托待克利水懸劑	亞托敏 FRAC 11, C3 待克利 FRAC 3, G1	炭疽病	3000	30	亞托敏 1.0 待克利 1.0	
40%克熱淨（烷苯磺酸鹽）可濕性粉劑	FRAC M7	炭疽病	1500	6	0.5	木瓜、印度棗、洋香瓜白粉病、柿角斑病、茶赤葉枯病、梨輪紋病、番石榴瘡痂病、芒果炭疽病
24.55%貝芬四克利濃懸乳劑	貝芬替 FRAC 1, B1 四克利 FRAC 3, G1	炭疽病	2500	9	貝芬替 2.0 四克利 0.5	芒果炭疽病、茶赤葉枯病
▽43.7%三氟敏水懸劑	FRAC 11, C3	炭疽病	3000	20	1.0	
▽23.6%百克敏乳劑	FRAC 11, C3	炭疽病	2400	15	1.0	十字花科蔬菜、甜椒、菠菜、蔥科蔬菜、芒果炭疽病、瓜類露菌病、柿角斑病、韭菜銹病、茶赤葉枯病、茶餅病、蔥科蔬菜銹病
◎25.9%得克利水基乳劑	FRAC 3, G1	炭疽病	2000	6	2.0	柿炭疽病、芒果炭疽病、洋香瓜白粉病、茶赤葉枯病、乾豆類銹病、梨赤星病、落花生銹病 (另可用於稻種消毒)

39.5%扶吉胺水懸劑	FRAC 29, C5	炭疽病	2000	6	0.5	山藥炭疽病、柿炭疽病、芒果炭疽病、柑桔葉蟎、柑桔瘡痂病、茶赤葉枯病、茶葉蟎類、梨輪紋病、梨白紋羽病、梨黑星病
50%保粒快得寧可濕性粉劑	保粒黴素 FRAC 19, H4 快得寧 FRAC M1	炭疽病	1000	6	保粒黴素(免訂) 快得寧 2.0	梨黑斑病
▽23%亞托敏水懸劑	FRAC 11, C3	炭疽病	3000	6	1.0	十字花科蔬菜、小葉菜類、毛豆、菠菜、菊科蔬菜、葡萄、蔥科蔬菜、菊科蔬菜、瓜類露菌病 木瓜、印度棗、毛豆、荔枝、番石榴、芒果、酪梨炭疽病；木瓜疫病、瓜類蔓枯病、柑桔瘡痂病 韭菜、蔥紫斑病、香蕉黑星病、馬鈴薯晚疫病、梨輪紋病、番茄晚疫病、百慕達草皮褐斑病
▽44.2%克收欣水懸劑	FRAC 11, C3	炭疽病	2000	6	5.0	小葉菜類葉斑病、韭菜紫斑病、葡萄晚腐病、山藥、柿、荔枝、梨果類、芒果炭疽病；瓜類、胡蘿蔔、草莓白粉病；梨、番石榴黑星病
◎50%撲克拉錳可濕性粉劑	FRAC 3, G1	炭疽病	4000	6	1.0	洋香瓜蔓枯病、洋菇褐斑病、菸草白粉病、菱角、芒果炭疽病；葡萄晚腐病
53%腐絕快得寧可濕性粉劑	腐絕 FRAC 1, B1 快得寧	炭疽病	1200	6	腐絕 5.0 快得寧 2.0	荔枝、草莓、菱角、芒果炭疽病；葡萄黑痘病

	FRAC M1					
56%貝芬硫醌可濕性粉劑	貝芬替 FRAC 1, B1 睛硫醌 FRAC M9	炭疽病	1000	15	貝芬替 2.0 睛硫醌 0.2	玫瑰黑斑病、柑桔褐色蒂腐病
43%嘉賜貝芬可濕性粉劑	嘉賜黴素 FRAC 24, D3 貝芬替 FRAC 1, B1	炭疽病	1000	18	嘉賜黴素(未訂) 貝芬替 2.0	水稻穗稻熱病、葉稻熱病、荔枝露疫病、茶赤葉枯病、梨黑星病、芒果炭疽病
70%甲基多保淨可濕性粉劑	FRAC 1, B1	炭疽病	1000	6	2.0	瓜類、洋香瓜、蔓枯病、水稻稻熱病、木瓜、百香果、紅龍果、荔枝、番石榴、番荔枝、楊桃、龍眼、檬果、香蕉炭疽病、香蕉葉斑病、蝴蝶蘭灰黴病。
◆80%免得爛水分散性粒劑	FRAC M3	炭疽病	500	14	5.0	木瓜、紅龍果、荔枝、番石榴、番荔枝、楊桃、蓮霧、檬果炭疽病、草莓果腐病
31.6%貝芬撲克拉濃懸乳劑	貝芬替 FRAC 1, B1 撲克拉 FRAC 3, G1	炭疽病	2500	9	貝芬替 2.0 撲克拉 1.0	葡萄晚腐病
23.7%依普同水懸劑	FRAC 2.E3	炭疽病	800	12	5.0	蔥類作物紫斑病；番石榴、蓮霧、楊桃炭疽病
16%睛硫克敏水分散性粒劑	睛硫醌 FRAC M9 百克敏 FRAC 11, C3	炭疽病	1500	12	睛硫醌 0.2 百克敏 1.0	十字花科蔬菜、甜椒、菠菜、蔥科蔬菜、芒果炭疽病、瓜類露菌病、柿角斑病、韭菜銹病、茶赤葉枯病、茶餅病、蔥科蔬菜銹病

42.2%腈硫醃水懸劑	FRAC M9	炭疽病	1200	9	0.2	檬果、荔枝、山藥炭疽病；茶褐色圓星病；桃菌核病及縮葉病
◆80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	FRAC M3	炭疽病	400	30	5.0	檬果、蓮霧、楊桃、番石榴炭疽病 大豆銹病；水稻稻熱病、胡麻葉枯病；香蕉葉斑病、葉黑星病、炭疽病
◆33%鋅錳乃浦水懸劑	FRAC M3	炭疽病	600	15	5.0	檬果、蓮霧、楊桃、番石榴炭疽病 大豆銹病；水稻稻熱病、胡麻葉枯病；香蕉葉斑病、葉黑星病、炭疽病
◆80%錳乃浦可濕性粉劑	FRAC M3	炭疽病	400	30	5.0	檬果、蓮霧、楊桃、番石榴炭疽病；大豆紫斑病、銹病；水稻胡麻葉枯病；瓜菜類露菌病
62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	賽普洛 FRAC 9 D1 護汰寧 FRAC 12 E2	炭疽病	2000	12	賽普洛 1.0 護汰寧 1.0	木瓜、柿、酪梨、芒果炭疽病；洋蔥黃萎病、柿、草莓、觀賞花卉灰黴病；番石榴黑星病、番荔枝果腐病、葡萄晚腐病
18.7%達滅克敏水分散性粒劑	達滅芬 FRAC 40, F5 百克敏 FRAC 11, C3	疫病	1000	15	達滅芬 0.5 百克敏 1.0	十字花科蔬菜、瓜類、菠菜、菊科蔬菜、葡萄露菌病；番茄晚疫病
9.4%賽座滅水懸劑	FRAC 21, C4	疫病	3000	9	2.0	木瓜疫病、瓜類、葡萄露菌病；育苗箱秧苗立枯病、番茄晚疫病
52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	凡殺同 FRAC 11, C3 克絕 FRAC 27,	疫病	1500	12	凡殺同 2.0 克絕 1.0	瓜類、葡萄露菌病；草莓果腐病 馬鈴薯、番茄晚疫病

	un01					
○81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	FRAC 24, D3	疫病	750	6	未訂	胡瓜露菌病、木瓜、芋頭疫病；甘藍黑腐病、柑桔潰瘍病、洋蔥細菌性軟腐病、茶枝枯病、甜椒、番茄細菌性斑點病、番茄早疫病、蒜、蔥科蔬菜紫斑病；芒果炭疽病
80%福賽快得寧可濕性粉劑	福賽得 FRAC 33, un02 快得寧 FRAC M1	疫病	1200	6	福賽得 20 快得寧 2.0	木瓜炭疽病、瓜類、葡萄露菌病；荔枝露疫病
43.5%嘉賜快得寧可濕性粉劑	嘉賜黴素 FRAC 24, D3 快得寧 FRAC M1	疫病	1500	6	嘉賜黴素(未訂) 快得寧 2.0	芒果黑斑病
27.12%三元硫酸銅水懸劑	FRAC M1	疫病	800	6	免訂	瓜類露菌病、芋頭、金桔、非洲菊疫病；果菜類細菌性斑點病、甜椒細菌性斑點病、葡萄黑痘病、芒果黑斑病
38%白列克敏水分散性粒劑	白克列 FRAC 7, C2 百克敏 FRAC 11, C3	果腐病	1500	21	白克列 4.0 百克敏 1.0	木瓜炭疽病、印度棗白粉病、香瓜蔓枯病、梨黑星病、菜豆銹病、葡萄晚腐病
▽50%三氟敏水分散性粒劑	FRAC 11, C3	果腐病	5000	21	1.0	瓜類蔓枯病、印度棗白粉病、梨黑星病、葡萄銹病、蓮霧果腐病、蔥銹病、芒果炭疽病
50%枯草桿菌可濕性粉	FRAC 7C	果腐病	500	免訂	0.5	豆菜類白粉病、胡瓜露菌病、番荔枝果腐病、

劑						芒果蒂腐病
62.5%賽普護汰寧水分散 粒劑	賽普洛 FRAC 9, D1 護汰寧 FRAC 12, E2	果腐病 炭疽病	1500	12	賽普洛 1.0 護汰寧 1.0	木瓜、柿、酪梨、芒果炭疽病；洋蔥黃萎病、 柿、草莓、觀賞花卉灰黴病；番石榴黑星病、 番荔枝果腐病、葡萄晚腐病

備註：藥劑名稱前方之圖案相同者代表具有相同作用機制，應避免同時使用，也避免輪替使用。